

Pourquoi choisir une porte enroulable ?



Emetteur 4 canaux : pilote également votre portail ou l'éclairage de votre allée...

Encombrement minimum, adaptabilité maximum !



+ Espace préservé

La porte s'enroule dans un caisson et libère tout l'espace intérieur et extérieur du garage.

+ Sécurité

Nos portes sont conçues pour vous apporter sécurité et sérénité :

- Détection d'obstacle (pack confort et premium)
- Système antichute du tablier
- Bloqueurs anti-soulèvement de la porte
- Manœuvre de secours en cas de coupure électrique

+ Adaptabilité

Les portes enroulables offrent un large choix de dispositions pour s'adapter au mieux à la configuration de votre garage.



Pose en applique intérieure



Pose en applique sur façade



Pose en tunnel extérieure



Pose en tunnel intérieure

+ Confort

Nos portes sont motorisées et disposent de 4 packs de commande au choix pour être équipées selon vos besoins.

+ Qualité

Fabriquées en aluminium, nos portes ne nécessitent que peu d'entretien. Equipées de lames isolées et de joints périphériques elles sont la solution porte de garage confortable et durable pour votre habitat.

+ Esthétique

Disponibles dans de nombreux coloris RAL et tons Bois, composez votre porte pour qu'elle s'intègre parfaitement à votre façade. La porte idéale pour une esthétique coordonnée avec des volets roulants !



Comment choisir ma porte enroulable ?

1

JE CHOISIS
MON MODÈLE

Easylis®

**Encombrement
minimum**

Idéale pour les petits espaces

Excelis®

Résistance & confort

La porte de garage
par excellence

2

JE CHOISIS MON SYSTÈME
DE COMMANDE



**PACK
FILAIRE**

Une offre économique
pour une utilisation
occasionnelle

Actionnez votre porte à l'aide d'une boîte à clé filaire depuis l'extérieur du garage et d'un bouton poussoir filaire situé à l'intérieur.

(Pas de système de détection d'obstacle, utilisation en vue de la porte uniquement)



**PACK
ÉCO**

Commande radio
en vue de la porte pour
les budgets serrés

Pilotez votre porte à quelques mètres en maintenant le bouton de votre télécommande appuyé pour une utilisation en toute sécurité.

(Pas de système de détection d'obstacle, utilisation en vue de la porte uniquement)



**PACK
CONFORT**

Le confort et
la simplicité à portée
de main !

Depuis votre voiture ou l'intérieur de votre garage, une simple pression sur votre télécommande suffit pour que votre porte s'ouvre ou se ferme seule en toute sécurité.



**PACK
PREMIUM**

Qualité et sécurité
maximum pour votre
habitat !

Bénéficiez d'un boîtier de commande ultra équipé, d'un système de détection d'obstacle radio et d'une alarme anti-intrusion intégrée pour une sérénité absolue !

ENCOMBREMENT MINIMUM | EASYLIS®



Caisson
pan coupé
aluminium
205 mm



Coulisses
85 x 26 mm
équipées de
joints brosse
intérieurs et
extérieurs



Sécurité
anti relevage
du tablier



Système
anti-chute
du tablier



Joint bas
double lèvres



55
mm

Une lame de 55 x 14 mm
permettant un enroulement
optimal et un encombrement
ultra réduit

Joint double
lèvre

Easylis®

Une solution spécialement adaptée pour les garages de petite taille, bas de plafond ou en sous-sol... Son faible encombrement lui permet de s'intégrer facilement à l'intérieur de votre garage ou en toute discrétion en pose extérieure sur votre façade.



Easylis®
Excelis®



SYSTÈMES DE COMMANDE
AU CHOIX



PACK FILAIRE



1 boîte à clé



Bouton presseur



PACK ÉCO



Boîtier courte portée



2 émetteurs contact maintenu



PACK CONFORT



Boîtier Auxili



2 Keytis



Bouton pousseur



Barre palpeuse filaire



PACK PREMIUM



Boîtier Rollux



2 Keygo



Commandes intégrées



Barre palpeuse radio



Eclairage de zone



Option IO



Alarme 100 dB

Alarme anti-intrusion qui détecte toute tentative de soulèvement de la porte !


Options



RÉSISTANCE & CONFORT | EXCELIS®

Caisson

Coulisses



77
mm

Lame de 77 x 20 mm
offrant une résistance
maximale !

Joint double
lèvre

Caisson
pan coupé
aluminium
(de 250 à
300 mm
selon hauteur
de baie)

Coulisses
95 x 34 mm
équipées de
joints brosse
intérieur et
extérieur
avec film
d'étanchéité

Sécurité
anti-relevage
du tablier
avec bavette
de protection
des lames

Système
anti-chute
du tablier

Joint bas
double lèvres

Possibilité
d'intégrer
des lames
hublots

Une porte qui répond aux exigences les plus strictes, silence de fonctionnement, isolation et étanchéité, résistance... Sa conception vous assure une durabilité et un confort d'utilisation optimal et permet de réaliser des portes de grandes dimensions.



Bleu acier
5011