

Une gamme complète de produits « petit caisson » : pour une rénovation esthétique et discrète !

La gamme Visio contribue à la réussite de votre rénovation énergétique en améliorant l'isolation de votre habitat : consommer moins d'énergie pour chauffer ou rafraîchir votre intérieur.

Au-delà de cette dimension énergétique importante, les petits caissons s'intègrent discrètement à votre façade.



Visio BSO

L'alliance du raffinement
et de la lumière



Visio avec
Store Vertical

Pour le confort optimal
de toute la famille



La gamme Visio

Grâce à sa gamme exclusive, Profalux vous permet d'apporter une réponse différenciée en fonction des besoins différents des pièces de votre maison. Son programme exclusif d'uniformisation des caissons de volets roulants rénovation vous permet d'avoir la même dimension en hauteur de caisson pour tous vos volets.



Visio
Moustiquaire

La solution
bien-être



Visio
Solaire*

La solution sans fil
avec tous les avantages
du Visio



Visio

Des solutions lumineuses
pour un volet roulant
d'exception



* La section de caisson la plus petite du Visio Solaire est de 155 mm.



Comment bien sélectionner votre volet roulant ?

Quel que soit votre besoin actuel ou futur, nous avons forcément la solution.

Je **n'ai pas encore** de volets roulants pour mes fenêtres

neuf	Mes besoins	Les Solutions Profalux	Page
Je construis	Je veux que le volet soit caché dans l'épaisseur du mur	• Presto pour coffre linteau Coffralux • Presto pour coffre demi-linteau • Presto pour Maison Ossature Bois • Presto pour Isolation Thermique par l'Extérieur • BSO	42 42 42 42 46
	Je veux que le volet soit logé dans un coffre au-dessus de la fenêtre, à l'extérieur ou à l'intérieur	• Presto pour coffre Menuisé Bois • VSV • VM • Visio	42 34 36 40



Je souhaite **changer** mes volets

rénovation	Mon système actuel	Les Solutions Profalux	Page
Je rénove mes volets roulants	Coffre Menuisé Bois à l'intérieur de mon logement au-dessus de la fenêtre	• Presto pour coffre Menuisé Bois	42
	Coffre intégré dans l'épaisseur du mur	• Presto pour coffre linteau Coffralux	42
		• Presto pour coffre demi-linteau	42
		• Presto pour Maison Ossature Bois	42
• Presto pour Isolation Thermique par l'Extérieur		42	
Caisson extérieur aluminium		• Visio BSO	32
		• VSV	34
		• VM	36
		• Visio Solaire	38
		• Visio	40
Je remplace mes volets battants ou mes persiennes	Rien n'a été prévu pour des volets roulants, que je veuille ou non conserver mes volets battants ou mes persiennes	• Visio BSO	32
		• VSV	34
		• VM	36
		• Visio Solaire	38
		• Visio	40

À chaque situation sa solution !

Volet Roulant sans caisson : Presto

Presto pour coffre Menuisé Bois

2 types d'installation



Coffre Menuisé Bois à l'intérieur
de la pièce, enroulement vers l'intérieur



Place réservée dans l'épaisseur du
bardage d'une Maison Ossature Bois
enroulement vers l'extérieur

Presto pour coffre linteau Coffralux

2 types d'installation



Enroulement vers l'intérieur



Enroulement vers l'extérieur

Focus : Porte de garage Castellane

Castellane, la porte de garage

Vous pouvez l'installer quelle que soit
la structure de votre garage :

Elle s'adapte aussi bien en **construction**
qu'en **rénovation**.



Pose intérieure



Pose extérieure



Pose sous dalle



Pose sous linteau

Volet Roulant avec caisson : Visio

3 types d'installation



Sous linteau
enroulement vers l'extérieur



En façade
enroulement vers l'extérieur



Sous linteau enroulement vers l'intérieur

- ① Lintelle
- ② Caisson
- ③ Volet roulant
- ④ Fenêtre

Focus : Brise-Soleil Orientable BS0

BS0, une solution innovante

Installé dans un espace prévu à cet effet, masqué derrière un lambrequin ou en pose extérieure dans un caisson Alu, le Brise-Soleil Orientable est une solution sur mesure.



Pose sous linteau




Pose en façade

Profalux, Expert en isolation thermique

En faisant de vos volets des **boucliers thermiques actifs et évolutifs**, été comme hiver, vous réduisez vos factures et participez à l'économie d'énergie, véritable enjeu écologique.



Thermique Hiver **Lame Thermo-Reflex™** pour conserver la chaleur



Profalux a été en 2010 le pionnier de cette solution technique.

Thermo-Reflex™ : Feuillard aluminium bicolore
Face intérieure, revêtement gris à base de particules d'aluminium hautement réfléchissantes.
Face extérieure, coloris au choix.

Retrouvez les coloris avec Thermo-Reflex™ page 49

- ❶ Volet roulant
- ❷ Vitrage
- ❸ Matelas d'air




Face intérieure

Jusqu'à 16 % de gain sur les dépenses énergétiques



Thermique Été **Lame Beckrytherm*** pour diminuer la chaleur



Profalux est depuis 2013 le pionnier de cette solution technique.

Beckrytherm : Feuillard aluminium monochrome, traité avec une laque invisible réfléchissant les rayons du soleil.

Retrouvez les coloris avec Beckrytherm page 49

- ❶ Volet roulant
- ❷ Vitrage
- ❸ Matelas d'air



Bénéfice direct sur la température intérieure

20 % d'écart de température mesurés sur la face exposée au soleil

* Beckrytherm est une marque déposée du groupe Beckers : www.beckers-group.com

Focus



En hiver, 10 % de votre chauffage s'évapore par les vitres des fenêtres, c'est dire si l'enjeu est important. L'installation de volet roulant réduit cette déperdition en créant un matelas d'air à la température moins froide. Mais on peut encore faire mieux, renvoyer la chaleur qui s'échappe de la fenêtre vers le vitrage pour nettement réchauffer le matelas d'air et limiter encore plus les déperditions. Telle est la grande innovation qu'apportent les lames traitées avec une nouvelle formulation de laque exclusive : le Thermo-Reflex™



En été, pour conserver une température intérieure confortable sans avoir recours à une climatisation énergivore, on baisse les volets. Mais avec des volets aux coloris sombres, aujourd'hui très à la mode, l'élévation de la température est inévitable quand ils sont baissés. Pourtant avec un traitement spécial sur le coloris sombre, il est possible de limiter l'élévation de température intérieure et diminuer la sensation « effet de serre ». Telle est la grande innovation qu'apportent les lames traitées avec une nouvelle formulation de laque exclusive : Beckrytherm

“
Tous les volets roulants ne se valent pas...
les solutions Profalux sont **vraiment plus
isolantes**”

EXCLUSIVITÉ
PROFALUX

ISOMAXX

La **seule lame** alu à combinaison isolante été-hiver



ISOMAXX est la seule lame aluminium qui associe les procédés Thermo-Reflex™ et Beckrytherm.

La température intérieure est stable, été comme hiver, les dépenses d'énergie sont limitées.

ISOMAXX réunit les atouts et les performances des traitements de surface technologiquement les plus évolués.

Retrouvez les coloris avec ISOMAXX page 49

Bon à savoir

Les lames Thermo-Reflex™* et ISOMAXX* :
 ΔR de $0,25 \text{ m}^2\text{W/K}$ **, certifié par le CSTB,



Éligible au Crédit d'Impôt
Transition Énergétique
(CITE), au 1^{er} Janvier 2015*



Éligible à la TVA réduite
au 1^{er} Janvier 2015

30 %

**5,5 %
TVA**

*Selon conditions, voir impots.gouv.fr

**L'obtention du CITE est subordonnée à un ΔR supérieur à $0,22 \text{ m}^2\text{W/K}$



Profalux, Expert en sécurité



En France, on compte un cambriolage toutes les 2 minutes*, ça donne à réfléchir !
La solidité des volets roulants Profalux est un puissant moyen de dissuasion.



Coulisses et lame finale en aluminium extrudé,
très résistantes aux tentatives d'arrachement

* Source Observatoire National de la Délinquance et des Réponses Pénales (ONDRP)

Attention aux idées reçues

Aucun système n'est inviolable, mais...

Les volets contribuent considérablement à votre protection !
S'ils ne constituent pas un système de sécurité inviolable, les volets et portes de garage Profalux sont particulièrement difficiles à forcer : l'intrus a besoin de temps pour pénétrer chez vous, et a de ce fait beaucoup plus de risque de se faire repérer. Vous pouvez compter sur la **force de dissuasion** de vos volets en aluminium Profalux !

Tous les volets roulants ne se valent pas...
les solutions Profalux sont **vraiment plus sécurisantes**”



Système **anti-relevage**

À la fermeture, un mécanisme se met automatiquement en marche : bien plaqué, le volet et la porte de garage **ne peuvent pas être soulevés de l'extérieur**.



L'option Profalux : tous les volets automatiquement bien fermés par une **commande générale**

Il suffit d'appuyer sur une touche pour que tous vos volets roulants se ferment et bénéficient, en même temps, du **système anti-relevage**.

Simulation de **présence**

Pour dissuader les rôdeurs, il faut donner vie à la maison quand personne n'y est. Simuler une activité, ce sont des volets qui s'ouvrent et se ferment **selon votre programmation établie à l'avance**. On part plus serein quand on sait que sa maison est sous la garde des télécommandes Noé™ ou Zoé™.

Bon à savoir

Le PVC n'offre pas les mêmes qualités de protection que l'aluminium

Dans le domaine de la protection, le manque d'honnêteté peut se révéler dangereux. Alors soyons clairs : oui, les lames aluminium sont plus résistantes, plus solides et plus dissuasives que celles en PVC. Les lames aluminium constituent un véritable **retardateur d'effraction**.



Profalux, Expert en fonctionnement durable

Des produits pensés pour durer,
c'est le confort pour longtemps.

Une démarche continue d'exigences.

Dans le but d'améliorer la tranquillité des utilisateurs, Profalux et son réseau d'Installateurs-Conseil ont analysé **les principales causes des interventions de dépannage** :

- les volets qui s'enroulent à l'envers,
- les volets qui se mettent de travers,
- les volets qui remontent trop haut dans leur caisson.

Résultat :

des réponses innovantes pour des produits
qui durent longtemps.



* testé pour résister à 14 000 montées/descentes

Les + Profalux



Effacement des têtes de vis dans les coulisses

Noyées dans leur logement, les vis **évitent tout accrochage** et tout frottement, tout risque de blocage en travers est évité.



Joints anti-blocage sur les coulisses

Traités anti-UV, les joints des coulisses **ne s'effritent pas** sous les attaques du soleil, évitant ainsi aux lames d'accrocher et de se bloquer en travers.

Tous les volets roulants ne se valent pas...
les solutions Profalux sont **vraiment plus durables**”

2 Le dispositif anti-retour

Finis les volets qui s'enroulent à l'envers !
À la fermeture, le volet s'arrête au contact d'une **butée automatique**.

3 La butée de la lame finale

Finis les volets qui s'échappent à l'intérieur du caisson !
Bloqué par les butées de sa dernière lame, cachées dans les coulisses latérales, le volet ne peut pas remonter trop haut.

1 Le blocage latéral intégré

Finis les volets qui se mettent de travers !
Le Blocage Latéral Intégré, un pincement d'une extrémité de la lame supérieure, interdit au tablier tout déplacement latéral. Obligées de glisser verticalement, **les lames n'accrochent pas** sur les côtés et **restent bien alignées**.



Pour votre confort

Une chaise oubliée ? STOP !

Dès que le moteur* détecte une résistance à la descente, il s'arrête de lui-même et il remonte de quelques centimètres pour dégager l'obstacle.

Aucune lame détériorée, il suffit d'un nouvel ordre de montée pour retrouver un fonctionnement normal.

Exclusivité Profalux

Le POM, un matériau longue durée utilisé là où votre volet risque de se gripper

Le POLYOXYMETHYLENE est un matériau champion de l'**anticorrosion**, utilisé par exemple pour les supports des axes des tambours des machines à laver.

Le POM glisse merveilleusement bien, il est **peu sensible aux frottements**. Autolubrifiant sans être gras, il fonctionne durablement en milieu humide. C'est ce matériau que Profalux choisit pour toutes les pièces de frottement : embouts des axes, supports des axes et rouleaux de guidage.

Les pièces sont sollicitées par des mouvements constants et sont soumises à l'eau remontée par le volet les jours de pluie.

Pas de grincement, pas de rouille, pas de bruit, votre volet s'ouvre et se ferme en silence jour après jour.



* Disponible sur les moteurs Profalux sans manœuvre de secours.



Profalux, Expert des plus petits caissons

Une grande expertise...
Pour un petit caisson !

Disponible
en petit
caisson

Quand on s'intéresse à un projet de volet roulant rénovation, on comprend vite qu'on va perdre de la lumière et du clair de vitrage.

Votre volet se présente sous la forme d'un petit caisson que votre installateur posera sous le linteau en enroulement vers l'extérieur.




Vue en coupe du caisson Visio posé devant une menuiserie

Focus


La taille du caisson est un élément de choix fondamental.

Elle détermine la surface vitrée de vos fenêtres pour les 20 ans à venir.

Avec le caisson-type « autres marques »



Avec le plus petit caisson de Profalux




← Petit
caisson
Profalux

← Caisson type
« autres
marques »


“ Tous les volets roulants ne se valent pas...
les solutions Profalux sont **vraiment plus lumineuses** ”

Le plus petit caisson





Dimension du caisson pour une fenêtre d'une hauteur de 1 250 mm maximum

L'effacement de la dernière lame



Dépassement de la dernière lame



Aucun dépassement de la dernière lame




Grâce à sa forme spécialement adaptée, la dernière lame du volet roulant Profalux s'encastre dans le caisson au point de **s'effacer complètement**.

Focus

Le caisson arrondi : 3 avantages

- La luminosité (+ 42 %)
- L'économie de chauffage
- L'esthétique




Profitez des avantages durables

Davantage de lumière, de soleil, de chaleur, des économies de chauffage et d'éclairage. Tout bien compté, il y a vraiment beaucoup à gagner avec ce petit caisson.

Profalux, Expert des plus petits caissons

Taille de caisson-type volets autres marques




ZOOM

• Dépassement
caisson

• Dépassement
de la dernière
lame

Petit caisson Profalux



ZOOM

- + de vitrage
=
- + de lumière
- + de chaleur
=
- + d'économies

Focus

**L'emprise sur le haut de la fenêtre : c'est de là que vient la lumière.
Cet endroit est stratégique pour capter la luminosité.**

Il doit être l'objet de toute votre attention et être le plus possible préservé.


Vous ne pourrez pas revenir en arrière. Une fois le volet installé, votre confort sera figé pour 20 ans (durée de vie moyenne du volet).

Alors faites confiance à l'expertise Profalux et choisissez de profiter des apports gratuits du soleil.

Pour une fois, faites rentrer l'argent par la fenêtre !


“ Tous les volets roulants ne se valent pas... les solutions Profalux sont **vraiment plus lumineuses** ”

- Axe motorisé ①
- Lame Alu PX39 ②
- Volet de 1 250 mm de haut enroulé ③
- Système anti-relevage ④
- Dernière lame totalement effacée ⑤



TAILLE RÉELLE


Pour visualiser l'emplacement du caisson sur vos fenêtres, placez cet angle comme sur le schéma ci-dessous



Grâce à sa forme spécialement adaptée, la dernière lame du volet roulant Profalux s'encastre dans le caisson au point de **s'effacer complètement**.

Focus

Testez-le, vous verrez... bien !





Profalux, Expert en volets motorisés commandés à distance



Noé™, la télécommande générale
à programmer.



Taille réelle

Points forts


Anti-piratage

Après chaque appui sur une touche de l'émetteur, **le code change** pour éviter le piratage par scanner. Avec 65 milliards de combinaisons possibles, il n'y a **aucun risque** que le voisin commande vos fermetures.

Anti-parasitage

Aucun parasitage à craindre : la télécommande Noé™ utilise une fréquence de 868,35 MHz, différente de celle employée par les autres appareils de votre foyer. Vous pouvez partir tranquille.

“Tous les volets roulants ne se valent pas...
les solutions Profalux sont **vraiment plus pratiques**”



La commande programmée

En utilisant la fonction « horloge programmable », vous pouvez décider par avance de l'heure d'ouverture et de fermeture sans avoir besoin de renouveler l'opération d'un jour à l'autre. Un système très efficace pour **simuler votre présence en votre absence ou profiter des apports solaires gratuits quand vous êtes absents !**

La position de confort

Une pression sur une touche et votre volet garde en mémoire la position de votre bien-être. À mi-hauteur ou juste avec quelques rais de lumière...
À vous de commander !

L'écran de communication

Toutes les informations et instructions sont indiquées sur l'écran. Une lecture pensée pour vous, à la fois **pratique et à la portée de tous !**

Les + Profalux

Côté DÉCO



Blanc



Cuivre



Aluminium



Titane



Carbone

Télécommandes individuelles murales



Télécommande individuelle portable



Profalux, Expert en volets motorisés commandés à distance



Qui n'a jamais quitté sa maison sans se poser cette question :

« Est-ce que les volets sont tous bien fermés ? »
Avec Zoé™, soyez sûrs.

La certitude que tout est fermé

Vous quittez votre maison et fermez tous vos volets avec Zoé™, **plus besoin de vérifier pièce par pièce** que tout est bien fermé : un témoin lumineux **garantit** que l'ordre a été **envoyé**. S'il n'a pas été effectué correctement, le témoin lumineux devient rouge, une sonnerie retentit dans la minute et l'écran indique le nom du volet qui ne s'est pas fermé correctement. **Désormais, vous êtes sûrs de vous.**

Points forts

Complètement personnalisable

Pour **piloter vos volets** comme vous le voulez, vous pouvez leur donner le nom que vous désirez et les faire défiler sur l'écran de votre Zoé™. De la même manière, vous pouvez **identifier chaque groupe de volets**. Vous pouvez choisir quels volets vont fonctionner ensemble ou de façon dissociée, à quelles heures et quels jours de la semaine, **selon vos habitudes, vos envies et vos besoins**.

Commande manuelle ou programmée

Il suffit d'un clic pour passer du mode « programmes automatiques » de Zoé™ à une « commande manuelle » de chaque groupe. **Vous gardez la main en toutes circonstances.**

“ Tous les volets roulants ne se valent pas...
les solutions Profalux sont **vraiment plus innovantes** ”

Au choix, vous utilisez les programmes
pré-réglés en usine ou vous réglez
vous-même Zoé™ selon vos envies,
vos besoins.

Vous programmez Zoé™ aussi
simplement que votre téléphone portable.

Zoé™ se rappelle pour vous des heures
différentes entre semaine et week-end.

Zoé™ se met automatiquement à l'heure
lors des changements d'heure été/hiver.

Une seule pression du doigt sur Zoé™
pour commander d'un seul coup tous
les volets.

Le soleil n'est pas le même à 7h
en hiver et en été, Zoé™ en tient compte
et se synchronise tous les jours sur
les variations du lever et du coucher
du soleil.

Zoé™ vous permet de rappeler
automatiquement la position du volet
qui vous apporte le plus de confort.



Taille réelle

Focus


Zoé™ s'utilise uniquement avec des **volets roulants Profalux compatibles**.

Profalux est membre de l'alliance **Zigbee**.

Zoé™ est un produit certifié Zigbee.

Zigbee est un **protocole radio international**
en constant développement.

Choisir Zigbee, c'est choisir le futur.



Télécommande
individuelle portable



Télécommande
individuelle murale



Profalux, Expert en volets motorisés commandés à distance



Télécommande générale
pré-programmée
en usine



“ Avec Zoé™,
je n'ai jamais
été aussi sûre
de moi ! ”

La technologie du retour d'information vous permet de visualiser sur l'écran la position de chacun de vos volets. Même sans être dans la pièce, vous savez toujours où en est votre volet.

Les + Profalux

Zoé™ vous assure de profiter de ce qui se fait de mieux en domotique loin des produits aux fonctions inutiles et aux concepts virtuels.

Zoé™ répondra concrètement à vos besoins.

Zoé™ est une télécommande à la fois simple et performante.

À tout moment, vous pouvez prendre la main sur les programmes pré-programmés. **C'est toujours vous qui décidez.**



L'atout vert

Été comme hiver

Avec les programmes pré-programmés « éco hiver » et « confort été », Zoé™ permet de **réduire vos dépenses énergétiques** et de **diminuer l'impact sur l'environnement**.

En hiver, vos volets se ferment aux **heures froides** mais s'ouvrent pour faire profiter votre maison des **apports solaires gratuits**.

En été, vos volets se ferment aux **heures les plus chaudes**.

Le plus : les programmes tiennent compte des jours qui se rallongent ou se raccourcissent.



La simulation de présence

Avec les programmes pré-programmés, Zoé™ **reproduit les habitudes quotidiennes** des occupants de la maison : ouverture et fermeture des volets. Ce système est idéal en cas d'absence : que vous soyez là ou pas, **ça ne se remarque pas !**

Bon à savoir

À chacun sa fréquence Zoé™

Anti-parasitage et anti-piratage

Avec Zoé™, aucun parasitage, ni aucun piratage à craindre !

Zoé™ utilise le même système de sécurité que les clés de voiture à distance.



Profalux, Expert en qualité

NF : tout ce qu'il faut savoir
sur cette norme incontournable.



Exigez la marque NF CSTB Fermetures
pour bénéficier d'une garantie sérénité !

Aussi difficile à obtenir qu'à conserver, ce label offre
**la certitude de produits fabriqués selon un cahier des
charges sévère de performances normalisées**, et contrôlé
par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB),
un organisme indépendant et intransigeant.

Quel est le mode d'attribution ?


Un système de certification vérifie et labellise les produits finis d'une part et,
d'autre part, contrôle en **permanence la production et la régularité** des produits
certifiés. L'entreprise est soumise à un audit régulier.

Quelle est la différence avec la norme CE ?

Tous nos volets sont marqués CE, mais cette norme n'a pas de valeur positivement
discriminante sur le marché du volet roulant. C'est une simple auto-déclaration
de l'entreprise fabricante. Seule la marque NF fait l'objet d'un contrôle par un
organisme extérieur à l'entreprise. Elle est un gage de conformité aux standards de
performances les plus élevés en France.

“ Tous les volets roulants ne se valent pas...
la qualité Profalux est **vraiment plus
rassurante** ”

Points forts



- Laque de finition
- Laque primaire
- Traitement de surface
- Aluminium
- Mousse polyuréthane sans CFC

Les lames aluminium Profalux : la qualité d'un profilage réalisé sur place

Profalux est l'un des seuls fabricants
français à profiler des lames
d'aluminium lui-même.
Le choix d'un aluminium
spécialement traité et la coloration
par deux couches successives de
laque assurent **une tenue impeccable**
des coloris dans le temps.

Volets roulants : 7 critères testés en permanence



V = Vent

La résistance au vent : **rigidité** des lames en cas de bourrasque. Tests en soufflerie.



E = Endurance

L'endurance : **durée de vie mécanique** du volet roulant. Tests en nombre de montées/descentes : minimum 14 000. L'équivalent de 40 ans de fonctionnement.



M = Manœuvre

La simplicité et l'endurance des manœuvres : facilité avec laquelle le volet s'ouvre et se ferme ainsi que **résistance aux manœuvres forcées**. Tests de résistance des Dispositifs Anti-Relevage depuis l'extérieur.




C = Chocs

La **résistance aux chocs** et la capacité à fonctionner ensuite. Tests de percussion du tablier avec un poids.



R = Rayonnement solaire

Le comportement à l'ensoleillement : **résistance** des lames à la dilatation.



O = Occultation


L'occultation : capacité à **limiter** le passage de la lumière.



S = Sel

La corrosion : capacité à **conserver l'aspect** et à fonctionner malgré l'action du sel. Tests de résistance des différents composants à la corrosion au contact d'un air saturé en brouillard salin.

Chacun de vos volets roulants comporte une identité spécifique. Sur chacun de vos volets, sur la dernière lame côté intérieur droit, une étiquette indique un numéro d'identification individuel. Ce numéro permet à votre Installateur conseil un suivi sûr et rapide à tout moment.



Étiquette attestant le marquage NF, collée sur la lame finale des volets roulants et de la porte de garage côté intérieur



Marquage CE des fermetures

Une harmonisation du marquage CE des produits de la construction impose aux fabricants, depuis le 1^{er} juillet 2013, de réaliser des Déclarations de Performance (DOP). Les DOP de nos produits Volets Roulants, BSO et Porte de garage sont disponibles en flashant le QR code de l'étiquette de lame finale.



Focus : Porte de garage Castellane

Castellane : la première porte de garage enroulable et la seule à ce jour* à obtenir la certification NF depuis avril 2011**



V = Résistance au vent



E = Endurance mécanique



M = Manœuvrabilité



S = Sécurité



O = Oxydation



A = Perméabilité à l'air



H = Étanchéité à l'eau (H₂O)



C = Résistance aux chocs



U = Résistance thermique

Porte de garage Castellane :

- 9 Critères pour être certifiée NF
- 9 Points testés en permanence chez Profalux



PORTES DE GARAGE selon configuration



*Au 1^{er} Avril 2015

Retrouvez la liste détaillée des exigences NF pour les portes de garage sur : www.cstb.fr

**Rapports d'essais CSTB n° BV08-1179-A/B

Visio BS0 Classic

Rénovez la rénovation... avec Visio BS0 !





**TRÈS ADAPTÉ
AUX PIÈCES
EXPOSÉES AU SOLEIL**

Le Visio BSO, l'alliance du raffinement et de la lumière

Les maisons individuelles haut de gamme sont souvent équipées de Brise-Soleil Orientables. Avec Visio BSO, Profalux propose aux porteurs de projets de rénovation les mêmes produits modernes et tendance que ceux qui équipent les maisons contemporaines. Pour s'affranchir des limites de la création... Et composer les plus beaux projets !

Disponible
en petit
caisson

[voir p. 20-23]



[voir p. 24-25]



[voir p. 26-29]



Visio BSO,
les avantages
d'un Brise-Soleil
Orientable...
**intégré dans le plus
petit caisson de
volet roulant de
sa catégorie !**

Leader incontesté des plus petits caissons de volets roulants du marché, Profalux a réussi à intégrer son Brise-Soleil Orientable dans les mêmes petits caissons vous garantissant ainsi une emprise minimale sur la fenêtre et davantage de lumière.



Visio BSO, identique au volet roulant Visio

Même avec des produits aux fonctionnalités différentes, l'esthétique globale de la maison est préservée grâce à des caissons de hauteur, de forme et de coloris identiques : avec Visio BSO de Profalux, tout est harmonisé !

Grâce à la compatibilité avec les télécommandes générales Noé™ et Zoé™, vous pourrez avoir une seule télécommande pour commander l'ensemble de vos Volets roulants et de vos Brise-Soleil Orientables.



Visio avec Store Vertical

Prenez la lumière... Laissez la chaleur dehors !



2 en 1

VOLET
+
STORE
EN 1 SEUL
CAISSON



TRÈS ADAPTÉ
AUX PIÈCES
EXPOSÉES SUD

Le VSV, le Visio avec Store Vertical Pour le confort optimal de toute la famille

Plus qu'un volet, mieux qu'un store...

« Arrêtez de vivre dans le noir dès que vous avez du soleil »

Le volet roulant, combiné dans un même caisson à un store, permet un **usage à la carte** :

le store pour vous préserver de la chaleur et de l'ensoleillement direct, le volet pour isoler en hiver et sécuriser votre habitat.

Le VSV est **particulièrement recommandé** pour les pièces bénéficiant d'une grande exposition au soleil.

Disponible
en petit
caisson

(voir p. 20-23)



(voir p. 15)



(voir p. 14)



(voir p. 14)



(voir p. 24-25)



(voir p. 26-29)



FERMETURES
selon configuration
(voir p. 30-31)



Selon Conditions

48 coloris disponibles




Protéger de la lumière directe

Le soleil est source de chaleur, de vie et de confort. Mais il est également générateur d'éblouissement, de surchauffe et de dégradation des tissus, des couleurs et des plantes. Le VSV permet de **maîtriser les apports solaires et les apports de lumière naturelle**.

La motorisation à la carte

Le volet roulant et le store sont automatiquement motorisés pour un confort d'utilisation maximal. Vous pouvez commander le volet roulant et le store avec la télécommande générale Noé™ et **programmer des heures d'ouverture et de fermeture** selon l'intensité d'exposition de vos fenêtres.



Économie d'énergie

Grâce à ses micro-aérations, le store régule l'effet thermique du soleil. Placé devant la fenêtre, il absorbe et rejette jusqu'à 97 % de la chaleur contenue dans le rayonnement solaire, supprimant ainsi l'effet de serre. Plus besoin de climatisation consommatrice d'énergie, **vous réalisez ainsi des économies et contribuez à la protection de notre environnement**.

Calculez vos économies d'énergie sur : www.textinergie.org



Visio avec Moustiquaire

Vivez les fenêtres ouvertes... Et sans les insectes !



2 en 1
VOLET
+
MOUSTICUAIRE
EN 1 SEUL
CAISSON



**TRÈS ADAPTÉ
AUX CHAMBRES
D'ENFANTS**

Le VM, Visio avec Moustiquaire La solution bien-être

Quand le climat se modifie, les moustiques en profitent

Les scientifiques sont unanimes : le réchauffement de l'atmosphère entraîne des modifications climatiques. Cette évolution entraîne en particulier la prolifération des moustiques dans des zones où ils étaient absents jusque-là. Pour vivre l'été fenêtres ouvertes, la moustiquaire n'est plus un confort accessoire mais **une véritable solution d'avenir !**



Disponible
en petit
caisson


[voir p. 20-23]



[voir p. 15]



[voir p. 14]



[voir p. 14]



[voir p. 24-25]



[voir p. 26-29]



Un volet idéal pour les chambres d'enfant

Particulièrement adapté pour les chambres, le Visio Moustiquaire est encore plus indispensable pour celles des enfants : un bébé dort encore mieux quand il ne se fait pas piquer. Cette **solution écologique** est préférable à tous les produits chimiques qui peuvent altérer la qualité de l'air et votre santé.

L'efficacité

Avec ses mailles étroites, la toile de moustiquaire est une **barrière contre tous les insectes** : mouches, moustiques, papillons de nuit... Une caractéristique qui devient indispensable pour les pièces voisines d'une source de lumière extérieure, comme un lampadaire, ou à proximité d'un cours d'eau ou d'une zone agricole, favorables à la prolifération de petites bêtes.

La transparence

Se protéger c'est bien, sans altérer la vue sur l'extérieur c'est encore mieux ! Transparente, la toile de la moustiquaire offre une vraie visibilité sur l'extérieur. Micro-aérée, **elle laisse passer l'air** et permet de profiter des petits courants d'air si agréables en été. Pour un confort sans limite !

La facilité d'utilisation

Grâce à un cordon placé au centre de la lame de tirage, la moustiquaire peut se manœuvrer aisément et offre un verrouillage et déverrouillage faciles.



Visio Solaire

Protégez de l'extérieur... Tout en préservant l'intérieur!





TRÈS ADAPTÉ
AUX RÉNOVATIONS
SENSIBLES

Le Visio solaire, la solution sans fil avec tous les avantages du Visio

Il est des cas où le passage d'un fil apparent ou d'une goulotte est inenvisageable, soit pour des raisons d'esthétique, soit parce qu'on a affaire à un revêtement de type carrelage.

Disponible
en petit
caisson

[voir p. 20-23]



[voir p. 15]



[voir p. 14]



[voir p. 14]



Selon Conditions



Un volet motorisé sans électricité

Pour bénéficier du confort d'un moteur sans avoir à se raccorder à l'installation électrique, le Visio solaire est indispensable.

Efficace

Le produit se recharge même par temps nuageux.
Il fonctionne 15 jours sans soleil.

Soyons clairs

Choisir Visio solaire n'est pas un acte positif pour la planète

- La fabrication du panneau photovoltaïque est très consommatrice d'énergie (production du silicium).
- Le recours à une batterie nécessite du nickel (ressource limitée). La durée de vie limitée impose un changement tous les 5 ans (4 batteries pour la vie du produit estimée à 20 ans).
- L'économie d'énergie à l'utilisation représente 10 centimes par an et par volet. Insuffisant pour compenser le bilan carbone négatif de la fabrication des composants ci-dessus.

Visio solaire est la solution esthétique et pratique quand on ne veut pas de passage de fil ou d'un raccordement électrique.



Visio

Élargissez votre horizon...
laissez entrer la lumière !



LE + VENDU
80 000 EXEMPLAIRES
VENDUS EN 2014

Le Visio

Des solutions lumineuses pour un volet roulant d'exception

Un volet grand ouvert sur le panorama de la vie


Pour la première fois, un système de fermeture sait s'effacer pour le plus grand plaisir des yeux. **Côté discrétion**, l'emprise sur la fenêtre et le vitrage se trouve réduite au minimum : caisson extérieur, coulisses de faible profondeur, lame finale qui s'escamote... **Côté esthétique**, douceur et intégration sont privilégiées avec des angles arrondis et des lignes fluides. Avec son design qui sait enfin donner à la lumière la place qu'elle mérite, Visio est **l'innovation inséparable des projets de rénovation**.

Disponible
en petit
caisson

(voir p. 20-23)



(voir p. 15)



(voir p. 14)



(voir p. 14)



(voir p. 24-25)



(voir p. 26-29)



(voir p. 30-31)



Selon Conditions



La référence Profalux

Avec le plus petit caisson de sa catégorie, Visio est devenu la référence du volet roulant en rénovation et a été vendu à plus de 80 000 exemplaires en 2014. La rénovation ne peut plus se passer de lui !



Les coulisses moulurées et de faible profondeur

Le galbe des coulisses et l'arrondi du caisson participent à une intégration élégante. Associé à la profondeur minimale des coulisses, l'effacement complet de la dernière lame du volet optimise encore le clair du vitrage.



Lame finale totalement encastrée

Elle s'efface dans le caisson lorsque le tablier est remonté. Encastrement parfait et finition impeccable.



Presto

Peaufinez les détails... Et laissez-vous séduire !



TRÈS ADAPTÉ
À TOUTES LES
CONFIGURATIONS



Le Presto

Une solution pour chaque cas de figure

Disponible
en petit
caisson

(voir p. 20-23)



(voir p. 15)



(voir p. 14)



(voir p. 14)



(voir p. 24-25)



(voir p. 26-29)



FERMETURES
selon configuration
(voir p. 30-31)



Selon Conditions

Facile à poser quelle que soit l'installation parmi les six possibilités, la gamme Presto propose 19 coloris pour être en harmonie avec le design de votre façade. Autoporté, Presto offre une vraie esthétique en se dispensant d'un caisson extérieur.



PRESTO pour
coffre Menuisé Bois



PRESTO pour
coffre linteau



PRESTO pour
Maison Ossature Bois



PRESTO pour
coffre demi-linteau



PRESTO pour Isolation
Thermique par l'Extérieur



PRESTO pour
Cheneau de Véranda

Performance

Une lame finale encastrée pour une discrétion totale lorsque le volet est ouvert, des coulisses moulurées, une **isolation thermique optimale...** Tout a été pensé pour réunir **simplicité et qualité.**

Disponible en lame plate PX40

Profalux est le seul fabricant français à profiler une **lame plate** de 40 mm. Avec son profil, identique à l'extérieur comme à l'intérieur, elle propose des **qualités esthétiques** contemporaines auxquelles s'ajoutent les performances remarquables de rigidité, et donc de résistance au vent.



EXCLUSIVITÉ
PROFALUX

